



PDM

74 cm, 110 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm

RUSZTOWANIE MODUŁOWE
MODULAR SCAFFOLDING
MODULARGERÜST



O firmie plettac Distribution Sp. z o. o.

Firma plettac Distribution Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrzeszowie została utworzona w 1996 roku przez niemiecki koncern PLETTAC AG z siedzibą w Plettenbergu.

W 2004 roku 100% udziałów firmy zostało przejętych przez polskich przedsiębiorców.

Udziałowcy plettac Distribution Sp. z o. o. już długo wcześniej byli ściśle związani z branżą rusztowaniową. W 1991 roku założyli wraz z koncernem PLETTAC AG pierwszą profesjonalną firmę świadczącą usługi montażu i dzierżawy nowoczesnych rusztowań – plettac Sp. z o. o. Firma ta stała się wkrótce liderem montażu rusztowań w Polsce. Aktualnie po przekształceniach należy do koncernu Bilfinger Berger.

Prezes firmy plettac Distribution Sp. z o. o. był współzałożycielem Stowarzyszenia Firm Rusztowaniowych, które później przekształciło się w Polską Izbę Gospodarczą Rusztowań (PIGR), zrzeszającą firmy montujące i produkujące rusztowania.

Plettac Distribution Sp. z o. o. w nowo rozbudowanym zakładzie w Grabowie nad Prosną produkuje SYSTEMY RUSZTOWAŃ ramowych i modułowych. Systemy produkowane przez innych wiodących producentów mogą być mieszane z naszymi, ponieważ są wymiarowo kompatybilne.

Firma plettac Distribution Sp. z o. o. – Zakład w Grabowie nad Prosną posiada doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników, zautomatyzowany park maszynowy, Certyfikat Spawalnictwa wydany przez SLV Berlin – Brandenburg według normy DIN EN ISO 3834-2 oraz Certyfikaty „B” na poszczególne systemy rusztowań wydane przez IMBiGS w Warszawie.

Rusztowania produkowane przez plettac Distribution Sp. z o. o. można spotkać na budowach europejskich, w Skandynawii i w Ameryce Północnej.



About plettac Distribution Sp. z o. o.

Plettac Distribution sp. z o.o. based in Ostrzeszów, Poland was founded in 1996 by German consortium PLETTAC AG based in Plettenberg (Germany).

In 2004 100% of company's shares were taken over by Polish businessmen.

Plettac Distribution's partners were closely associated with scaffolding industry. In 1991 they established, together with PLETTAC AG consortium first professional firm providing services of installation and lease modern scaffoldings – plettac sp. z o. o. This company shortly became leader in scaffolding installation. At the moment, after several transforms, company belongs to Bilfinger Berger consortium.

Chairman of plettac Distribution sp. z o.o. was co-founder Scaffolding Companies Association, which later became the Polish Chamber of Commerce Scaffoldings (PIGR) associating companies installing and manufacturing scaffolding.

Plettac Distribution sp. z o.o. in newly developed production facility in Grabów n. Proсна manufacture frame and modular scaffoldings systems. Our systems are compatible with other leaders' systems and can be joined together.

Plettac Distribution sp. z o.o. has experienced and highly qualified staff, automated machine park, Qualified Welding Certificate issued by SLV Berlin – Brandenburg in accordance with DIN EN ISO 3834-2 and Certificates „B” for each scaffolding systems issued by IMBiGS in Warsaw.

Scaffoldings made by plettac Distribution sp. z o.o. can be found in many European, Scandinavian and North American building sites.

Über die Firma plettac Distribution Sp. z o. o.

Das Unternehmen plettac Distribution Sp. z o. o. mit Sitz in Ostrzeszów wurde im Jahr 1996 vom deutschen Konzern PLETTAC AG in Plettenberg gegründet, wo auch seine Niederlassung war.

Im Jahr 2004 wurden die Firmenanteile zu 100% von polnischen Unternehmen übernommen.

Jedoch waren die Aktionäre der plettac Distribution Sp. z o.o. schon viel früher eng mit der Gerüstbauindustrie verbunden. Im Jahr 1991 gründeten dieselben zusammen mit dem Konzern PLETTAC AG die erste professionelle Firma, die die Dienstleistungen der Montage und Vermietung von modernen Gerüsten anbietet - plettac Sp. z o.o. Bald wurde dieses Unternehmen zu einem der führenden Unternehmen in der Gerüstmontage auf dem polnischen Markt und gehört nun nach einigen Umstrukturierungen zum Bilfinger Berger Konzern.

Der Mitbegründer und gleichzeitig CEO der Firma plettac Distribution Sp. z o. o. hat sich ebenfalls erfolgreich dafür eingesetzt, dass eine neue Sparte in der Wirtschaftskammer Polen - Gerüstbau/PIGR etabliert wurde, die Produktion und Montage von Gerüsten abdeckt.

In unserem neu ausgebauten Werk in Grabów na Proсна, werden GERÜSTE, RAHMEN und MODUL GERÜST-SYSTEME hergestellt. Systeme anderer führender Hersteller können mit unseren gemischt werden, da sie maßlich kompatibel sind.

Das Werk der Firma plettac Distribution Sp. z o.o. in Grabów n. Proсна verfügt über erfahrenes und hochqualifiziertes Personal, einen automatisierten Maschinenpark, ein Schweißzertifikat der SLV Berlin-Brandenburg nach DIN EN ISO 3834-2 und "B"-Zertifikate für einzelne Gerüstsysteme, ausgestellt von IMBiGS in Warschau.

Die von plettac Distribution Sp. z o.o. hergestellten Gerüste sind auf europäischen Baustellen, in Skandinavien und Nordamerika zu finden.

Uniwersalny system rusztowań PDM


Charakterystyczną cechą systemu PDM jest wykorzystanie połączenia klinowego, dzięki któremu technika montażu jest szybka i bezpieczna. Połączenie węzła PDM powstaje w momencie nasunięcia głowicy rygla na talerzyk stojaka i wsunięcie klina.

Zastosowanie:

- konstrukcje przestrzenne,
- rusztowania fasadowe,
- zewnętrzne klatki schodowe.

Zalety:

- szybka technika łączenia elementów,
- funkcjonalność elementów,
- łatwy i szybki montaż oraz demontaż,
- nieograniczona możliwość tworzenia nietypowych konstrukcji,
- możliwość łączenia z systemem ramowym PDL.
- kompatybilność z systemami dostępnymi na europejskim rynku



Universal scaffolding system PDM

A characteristic feature of PDM system is the use of wedge joint which provides quick and safe assembly. The connection of PDM joint is performed by sliding the transom head over the vertical standard rosette and inserting the wedge.

Application:

- spatial construction,
- facade scaffolding,
- exterior stairways.

Advantages:

- quick jointing technique,
- functionality of components,
- easy and quick assembly and disassembly,
- unlimited range of unusual designs constructions,
- combined with the frame system PDL.
- compatibility with systems available on the European market



Mehrzweck Gerüstsystem PDM

Das Besondere am System PDM ist die Nutzung einer Keilverbindung, durch welche die Montage des Gerüsts schnell und sicher durchgeführt werden kann. Der PDM Knoten stellt sich zusammen aus dem Kopf des Riegels und des Tellerstücks am Ständer. Beide Elemente werden durch Einfuhr eines Keils gesichert.

Anwendung:

- Raumgerüste,
- Fassadengerüste,
- Treppentürme.

Vorteile:

- Schnelles Verbinden der Elemente,
- Breite Anwendungsmöglichkeiten,
- Funktionalität der Elemente,
- Einfache und schnelle Montage und Demontage,
- Uneingeschränkter Aufbau von Sondergerüsten,
- Kompatibilität mit PDL Rahmengerüsten.
- Kompatibilität mit auf dem europäischen Markt erhältlichen Systemen



Spis treści	Table of contents	Inhaltsübersicht	Strona Page Seite
Wstęp	Introduction	Anfang	2
Elementy pionowe	Vertical Standard	Vertikale Tragelemente	3-4
Elementy poziome	Horizontals	Horizontale Tragelemente	4-5
Stężenia	Bracing	Diagonalaussteifung	6
Podesty	Decks	Gerüstbeläge	7-10
Drabiny	Ladders	Etagenleitern	11
Burty	Toeboards	Bordbretten	11
Konsole	Side Brackets	Konsolen	11
Podstawa	Base Plate	Fußplatten	12
Dźwigary	Lattice Girders	Gitterträger	12
Akcesoria do dźwigarów	Lattice girder accessories	Gitterträger Zubehör	13
Schody	Staircases	Treppen	14
Złącza	Couplers	Kupplungen	15-16
Kotwienie	Ties	Verankerung	16
Siatki i plandeki	Nets and tarpaulins	Netze und Abdeckplanen für Gerüste	17-18
Inne	Other	Andere Produkte	18-19

Elementy pionowe | Vertical Standard | Vertikale Tragelemente



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Element początkowy	23	1,40 kg	PDM 033 023
Starting Collar	33	1,90 kg	PDM 033 033
Anfangsstück			



Stojak pionowy	50	2,90 kg	PDM 100 050
Vertical Standard	100	5,10 kg	PDM 100 100
Vertikalstiel	150	7,30 kg	PDM 100 150
	200	9,50 kg	PDM 100 200
	250	11,70 kg	⌚ PDM 100 250
	300	13,90 kg	PDM 100 300
	400	18,30 kg	⌚ PDM 100 400



Stojak początkowy	66	3,90 kg	⌚ PDM 110 066
Base Standard	116	6,10 kg	⌚ PDM 110 116
Anfangsstiel	216	10,50 kg	⌚ PDM 110 216
	316	14,90 kg	⌚ PDM 110 316
	416	19,30 kg	⌚ PDM 110 416



Stojak końcowy	46	2,60 kg	PDM 110 046
Top Standard	96	4,50 kg	PDM 110 096
Vertikalstiel ohne Rohrverbinder	146	6,40 kg	PDM 120 146
	196	8,30 kg	PDM 110 196
	296	12,10 kg	⌚ PDM 110 296
	396	15,90 kg	⌚ PDM 110 396



Stojak z łącznikiem rurowym	50	3,40 kg	⌚ PDM 130 050
Standard with bolted Spigot	100	5,60 kg	⌚ PDM 130 100
Vertikalstiel mit eingeschraubten Rohrverbinder.	150	7,80 kg	⌚ PDM 130 150
	200	10,00 kg	⌚ PDM 130 200
	250	12,20 kg	⌚ PDM 130 250
	300	14,40 kg	⌚ PDM 130 300
	400	18,80 kg	⌚ PDM 130 400



Łącznik rurowy do podwieszania stojaków	52	2,00 kg	⌚ PDM 150 050
Connecting Spigot for Vertical Standards			
Rohrverbinder für Vertikalstiele			

⌚ Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Elementy pionowe | Vertical Standard | Vertikale Tragelemente



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Łącznik stojaków Suspended Scaffold Connector Hängegerüstverbinder	50	2,95 kg	PDM 160 050

Elementy poziome | Horizontals | Horizontale Tragelemente



Rygiel poziomy Ledger Riegel	15	1,10 kg	⌚ PDM 400 015
	25	1,40 kg	⌚ PDM 400 025
	41	2,00 kg	PDM 400 041
	50	2,20 kg	⌚ PDM 400 050
	74	2,90 kg	PDM 400 074
	110	4,90 kg	PDM 400 110
	125	5,20 kg	⌚ PDM 400 125
	139	5,40 kg	⌚ PDM 400 139
	150	5,60 kg	PDM 400 150
	200	6,80 kg	PDM 400 200
	250	8,00 kg	PDM 400 250
	300	9,20 kg	PDM 400 300



Rygiel podestowy PDM Transom PDM-Support Balagriegel PDM-Auflage	40	2,00 kg	PDM 424 040
	74	3,20 kg	PDM 424 074



Rygiel podestowy wzmocniony PDM Transom PDM-Support Balagriegel PDM-Auflage	110	5,50 kg	PDM 424 110
	139	7,30 kg	PDM 424 139



Rygiel podestowy wzmocniony PDM Double Transom PDM-Support Doppelriegel PDM-Auflage	150	9,00 kg	PDM 425 150
	200	12,00 kg	PDM 425 200
	250	15,90 kg	PDM 425 250
	300	18,40 kg	PDM 425 300



Rygiel pośredni rura-podest PDM Intermediate Deck Ledger PDM-Support Ledger to Deck Version Zwischen-Belagriegel PDM-Auflage Randausführung	74	4,00 kg	PDM 426 074
	110	4,70 kg	PDM 426 110



Rygiel pośredni podest-podest PDM Intermediate Deck Ledger PDM-Support Deck to Deck Version Zwischen-Belagriegel PDM-Auflage Mittenausführung	74	3,70 kg	PDM 423 074
	110	4,80 kg	PDM 423 110


⌚ Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Elementy poziome

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Rygiel wzmocniony typu O	110	5,60 kg	🕒 PDM 411 110
	Reinforced Ledger Tubular -Support Belagriegel verstärkt Rohr-Auflage			
	Rygiel wzmocniony typu O	150	8,70 kg	🕒 PDM 411 150
	Double Ledger Tubular-Support	200	11,30 kg	🕒 PDM 411 200
	Doppelriegel Rohr-Auflage	250	13,90 kg	🕒 PDM 411 250
		300	16,50 kg	🕒 PDM 411 300
	Rygiel pośredni rura-rura typu O	74	3,95 kg	🕒 PDM 420 074
	O type Intermediate Transom Pipe-Pipe	75	4,00 kg	🕒 PDM 420 075
	Zwischenquerriegel	100	4,90 kg	🕒 PDM 420 100
		110	5,10 kg	🕒 PDM 420 110
		139	6,30 kg	🕒 PDM 420 139
		150	6,60 kg	🕒 PDM 420 150
		200	8,40 kg	🕒 PDM 420 200
		250	10,20 kg	🕒 PDM 420 250
		300	12,00 kg	🕒 PDM 420 300
	Rygiel pośredni podest-podest typu O	74	3,90 kg	🕒 PDM 421 074
	O type Intermediate Transom Deck to Deck Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung	110	5,10 kg	🕒 PDM 421 110
	Rygiel pośredni rura-podest typu O	74	3,80 kg	🕒 PDM 422 074
	O type Intermediate Transom Tube-Deck Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung	110	5,00 kg	🕒 PDM 422 110
	Zabezpieczenie podestów PDM	74	2,50 kg	🕒 PDM 427 074
	Deck Retainer PDM-Support	110	3,10 kg	🕒 PDM 427 110
	Belagsicherung PDM-Auflage	139	3,70 kg	🕒 PDM 427 139
		150	3,90 kg	🕒 PDM 427 150
		200	4,80 kg	🕒 PDM 427 200
		250	5,70 kg	🕒 PDM 427 250
		300	6,60 kg	🕒 PDM 427 300

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Stężenia




Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Stężenie pionowe H200 Vertical Brace H200 Diagonale H200	74/75	7,70 kg	PDM 300 074
	110	8,00 kg	PDM 300 110
	139	8,90 kg	PDM 300 139
	150	9,40 kg	PDM 300 150
	200	9,70 kg	PDM 300 200
	250	10,20 kg	PDM 300 250
	300	12,00 kg	PDM 300 300
Stężenie pionowe H150 Vertical Brace H150 Diagonale H150	74/75	5,90 kg	🕒 PDM 305 074
	110	6,40 kg	🕒 PDM 305 110
	150	7,10 kg	🕒 PDM 305 150
	200	8,20 kg	🕒 PDM 305 200
	250	9,40 kg	🕒 PDM 305 250
	300	10,60 kg	🕒 PDM 305 300
Stężenie pionowe H100 Vertical Brace H100 Diagonale H100	74/75	4,60 kg	🕒 PDM 320 074
	110	5,20 kg	🕒 PDM 320 110
	125	5,55 kg	🕒 PDM 320 125
	150	6,10 kg	🕒 PDM 320 150
	200	7,40 kg	🕒 PDM 320 200
	250	8,70 kg	🕒 PDM 320 250
	300	10,00 kg	🕒 PDM 320 300
Stężenie pionowe H50 Vertical Brace H50 Diagonale H50	110	4,65 kg	🕒 PDM 330 110
	150	5,75 kg	🕒 PDM 330 150
	200	7,10 kg	🕒 PDM 330 200
	250	8,55 kg	🕒 PDM 330 250
	300	10,00 kg	🕒 PDM 330 300



Stężenie poziome Horizontal Brace Horizontal-Diagonale	74/75 x 110	5,10 kg	🕒 PDM 340 100
	74/75 x 150	6,35 kg	🕒 PDM 341 150
	74/75 x 200	7,70 kg	🕒 PDM 342 074
	100 x 200	8,00 kg	🕒 PDM 342 100
	150 x 200	8,80 kg	🕒 PDM 342 150
	74 x 250	9,10 kg	🕒 PDM 343 074
	100 x 250	9,40 kg	🕒 PDM 343 100
	110 x 250	9,50 kg	🕒 PDM 343 110
	139 x 250	9,90 kg	🕒 PDM 343 139
	150 x 250	10,05 kg	🕒 PDM 343 150
	200 x 250	10,90 kg	🕒 PDM 343 200
	74 x 300	10,60 kg	🕒 PDM 344 074
	100 x 300	10,80 kg	🕒 PDM 344 100
	110 x 300	10,90 kg	🕒 PDM 344 110
	139 x 300	11,20 kg	🕒 PDM 344 139
	150 x 300	11,40 kg	🕒 PDM 344 150
	200 x 300	12,10 kg	🕒 PDM 344 200
	250 x 300	13,00 kg	🕒 PDM 344 250

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung


Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Klasa obciążenia Load class Lastklasse	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.	
	Podest drewniany PD B32	300 x 32 x 4,8	3	21,60 kg	PD 200 300
	Timber Deck B32 PD-Support	250 x 32 x 4,8	4	18,20 kg	PD 200 250
	Holzboden B32 PD-Auflage	200 x 32 x 4,8	5	14,80 kg	PD 200 200
		150 x 32 x 4,8	6	11,40 kg	PD 200 150
		110 x 32 x 4,8	6	8,20 kg	PD 200 110
		70 x 32 x 4,8	6	6,00 kg	PD 200 070
	Podest stalowy PD B32	300 x 32 x 7	3	18,90 kg	PD 210 300
	Steel Deck B32 PD-Support	250 x 32 x 7	4	16,40 kg	PD 210 250
	Stahlboden B32 PD-Auflage	200 x 32 x 7	5	13,90 kg	PD 210 200
		150 x 32 x 7	6	11,40 kg	PD 210 150
		110 x 32 x 7	6	7,50 kg	PD 210 110
		70 x 32 x 7	6	5,70 kg	PD 210 070
	Podest uzupełniający PD B24	70 x 24 x 5	4,70 kg	🕒 PDM 211 070	
	Steel Deck B24 PD-Support	110 x 24 x 5	6,70 kg	🕒 PDM 211 110	
	Stahlboden B24 PD-Auflage	125 x 24 x 5	7,90 kg	🕒 PDM 211 125	
		150 x 24 x 5	12,50 kg	🕒 PDM 211 150	
		200 x 24 x 5	16,40 kg	🕒 PDM 211 200	
		250 x 24 x 5	20,50 kg	🕒 PDM 211 250	
		300 x 24 x 5	24,60 kg	🕒 PDM 211 300	
	Podest uzupełniający PD B15	150 x 15 x 5	9,80 kg	🕒 PDM 212 150	
	Steel Deck B15 PD-Support	200 x 15 x 5	13,00 kg	🕒 PDM 212 200	
	Stahlboden B15 PD-Auflage	250 x 15 x 5	16,15 kg	🕒 PDM 212 250	
		300 x 15 x 5	19,40 kg	🕒 PDM 212 300	
	Podest aluminiowo-sklejkowy PD B64	70 x 64 x 7,3	5,85 kg	🕒 PD 320 070	
	Full Alu Access Deck B64	110 x 64 x 7,3	8,15 kg	🕒 PD 320 110	
	w. Plywood Surface	150 x 64 x 7,3	11,65 kg	🕒 PD 320 150	
	Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B64,	200 x 64 x 7,3	15,25 kg	🕒 PD 320 200	
	PD-Auflage	250 x 64 x 7,3	18,45 kg	🕒 PD 320 250	
		300 x 64 x 7,3	23,55 kg	🕒 PD 320 300	



🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Podest aluminiowo-sklejkowy z klapą i drabiną (wersja Premium) Alu plywood platform with a surface and ladder (Premium version) Alu-Durchstieg, Sperrholzbelag mit Leiter (Premium-Version)	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	28,40 kg 24,90 kg PD 220 300 PD 220 250
	Podest aluminiowo-sklejkowy z klapą i drabiną (wersja Standard) Alu plywood platform with a surface and ladder (Standard version) Alu-Durchstieg, Sperrholzbelag mit Leiter (Standard-Version)	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	23,00 kg 19,40 kg PD 220 300_1 PD 220 250_1
	Podest aluminiowy z klapą i drabiną Alu access deck with surface and ladder Alu-Durchstieg mit Leiter	300 x 65 x 7 250 x 65 x 7	21,20 kg 18,50 kg PD 230 300 PD 230 250
	Podest aluminiowy PD B64 z włazem Alu Access Deck B64 with hatch w. Alu Surface w/o Ladder PD-Support Alu-Durchstieg B64, Alu-Belag ohne Leiter, PD-Auflage	150 x 64 x 7 200 x 64 x 7 250 x 64 x 7 300 x 64 x 7	11,10 kg 14,60 kg 17,90 kg 22,50 kg ⌚ PDM 240 150 ⌚ PDM 240 200 ⌚ PDM 240 250 ⌚ PDM 240 300
	Podest aluminiowo-sklejkowy PD B64 z włazem Alu Access Deck B64 with hatch w. Plywood Surface w/o Ladder PD-Support Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B64, ohne Leiter PD-Auflage	150 x 64 x 7 200 x 64 x 7 250 x 64 x 7 300 x 64 x 7	11,90 kg 15,30 kg 18,70 kg 23,30 kg ⌚ PD 220 150 ⌚ PD 221 200 ⌚ PD 222 250 ⌚ PD 222 300

⌚ Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.	
Podest stalowy B32 typu O Steel Deck B32 Tubular-Support Stahlboden B32 Rohr-Auflage.	74 x 32 x 7,60	6,80 kg	🕒 PDM 203 074	
	100 x 32 x 7,60	8,40 kg	🕒 PDM 203 100	
	110 x 32 x 7,60	9,00 kg	🕒 PDM 203 110	
	125 x 32 x 7,60	10,00 kg	🕒 PDM 203 125	
	139 x 32 x 7,60	10,90 kg	🕒 PDM 203 139	
	150 x 32 x 7,60	11,60 kg	🕒 PDM 203 150	
	200 x 32 x 7,60	14,50 kg	🕒 PDM 203 200	
	250 x 32 x 7,60	17,95 kg	🕒 PDM 203 250	
	300 x 32 x 7,60	21,45 kg	🕒 PDM 203 300	
Podest stalowy B24 typu O Steel Deck B24 Tubular-Support Stahlboden B24 Rohr-Auflage.	74 x 24 x 7,50	6,75 kg	🕒 PDM 201 074	
	100 x 24 x 7,50	8,30 kg	🕒 PDM 201 100	
	110 x 24 x 7,50	9,00 kg	🕒 PDM 201 110	
	150 x 24 x 7,50	11,65 kg	🕒 PDM 201 150	
	200 x 24 x 7,50	15,10 kg	🕒 PDM 201 200	
	250 x 24 x 7,50	18,50 kg	🕒 PDM 201 250	
		300 x 24 x 7,50	21,90 kg	🕒 PDM 201 300
	Podest stalowy B14 typu O Steel Deck B14 Tubular-Support Stahlboden B14 Rohr-Auflage.	74 x 14 x 7,50	6,00 kg	🕒 PDM 202 074
100 x 14 x 7,50		7,20 kg	🕒 PDM 202 100	
110 x 14 x 7,50		7,80 kg	🕒 PDM 202 110	
150 x 14 x 7,50		11,10 kg	🕒 PDM 202 150	
200 x 14 x 7,50		14,10 kg	🕒 PDM 202 200	
250 x 14 x 7,50		17,40 kg	🕒 PDM 202 250	
		300 x 14 x 7,50	21,30 kg	🕒 PDM 202 300
Podest aluminiowo-sklejkowy typu O z drabiną (wersja Premium) O type Alu Access Deck w. Plywood Surface and Ladder (Premium version) Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter, Rohr-Auflage (Premium-Version)		250 x 64 x 7,30	25,00 kg	🕒 PDM 222 250
	300 x 64 x 7,30	29,00 kg	🕒 PDM 222 300	
 Podest aluminiowo-sklejkowy typu O z drabiną (wersja Standard) O type Alu Access Deck w. Plywood Surface and Ladder (Standard version) Alu-Durchstieg Sperrholzbelag mit Leiter, Rohr-Auflage (Standard-Version)	250 x 64 x 7,30	21,40 kg	🕒 PDM 222 250_1	
	300 x 64 x 7,30	24,50 kg	🕒 PDM 222 300_1	

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung



Podest aluminiowy typu O z drabiną
O type Alu Access Deck w. Ladder
Alu-Durchstieg mit Leiter,
Rohr-Auflage

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
--------------------------	---	--------------------------------	---

250 x 64 x 7,30	18,50 kg	🕒 PDM 230 250
300 x 64 x 7,30	21,20 kg	🕒 PDM 230 300




Podest aluminiowy B64 typu O z włazem
O type Alu Access Deck B64 with hatch
w. Alu Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg B64, Alu-Belag ohne Leiter,
Rohr-Auflage

150 x 64 x 7,30	11,10 kg	🕒 PDM 245 150
200 x 64 x 7,30	14,60 kg	🕒 PDM 245 200
250 x 64 x 7,30	17,90 kg	🕒 PDM 245 250
300 x 64 x 7,30	22,50 kg	🕒 PDM 245 300




Podest aluminiowo-sklejkowy B64 typu O z włazem
O type Alu Access Deck B64 with hatch
w. Plywood Surface w/o Ladder
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B64, ohne Leiter
Rohr-Auflage

150 x 64 x 7,30	11,90 kg	🕒 PDM 225 150
200 x 64 x 7,30	15,30 kg	🕒 PDM 225 200
250 x 64 x 7,30	18,70 kg	🕒 PDM 225 250
300 x 64 x 7,30	23,30 kg	🕒 PDM 225 300



Podest aluminiowo-sklejkowy B64 typu O pełny
O type full Alu Access Deck B64 w. Plywood Surface
Alu-Durchstieg Sperrholzbelag B64 , Rohr-Auflage

74 x 64 x 7,30	5,90 kg	🕒 PDM 250 074
110 x 64 x 7,30	8,20 kg	🕒 PDM 250 110
150 x 64 x 7,30	11,70 kg	🕒 PDM 250 150
200 x 64 x 7,30	15,30 kg	🕒 PDM 250 200
250 x 64 x 7,30	18,50 kg	🕒 PDM 250 250
300 x 64 x 7,30	23,60 kg	🕒 PDM 250 300



Podest uzupełniający B32
Steel Plank
Spaltenboden

100 x 32 x 3,50	5,70 kg	🕒 PDM 201 100
150 x 32 x 3,50	8,50 kg	🕒 PDM 201 150
200 x 32 x 3,50	11,40 kg	🕒 PDM 201 200
250 x 32 x 3,50	14,00 kg	🕒 PDM 201 250

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Drabiny | Ladders | Etagenleitern



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Drabina stalowa międzykondygnacyjna Internal Steel Ladder Stahleiter	300	26,50 kg	PDM 450 308
Drabina stalowa z zaczepami Internal Steel Ladder with Hooks Stahl-Etagenleiter	220	10,85 kg	PDM 227 100

Burty | Toeboards | Bordbretten



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Burta drewniana Toeboard for Decks Bordbrett	15 x 74	2,60 kg	🕒 PDM 500 074
	15 x 110	3,10 kg	🕒 PDM 500 110
	15 x 150	3,70 kg	🕒 PDM 500 150
	15 x 200	4,35 kg	🕒 PDM 500 200
	15 x 250	5,00 kg	🕒 PDM 500 250
	15 x 300	5,60 kg	🕒 PDM 500 300

Konsole | Side Brackets | Konsolen



Konsola PDM
Side Bracket PD-Support
Konsole, PD-Auflage.

41 3,20 kg PDM 600 041
74 5,50 kg PDM 600 075



Konsola typu O
Side Bracket Tubular-Support
Konsole, Rohr-Auflage

41 3,70 kg 🕒 PDM 620 041
74 6,00 kg 🕒 PDM 620 074

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Podstawa | Base Plate | Fußplatten



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Stopa ramy	40	2,70 kg	PD 070 040
Base Plate	60	3,40 kg	PD 070 060
Gewindefußplatte	80	4,10 kg	PD 070 080
	100	4,70 kg	PD 070 100



Stopa uchylna Swivel Base Plate Gewindefußplatte - schwenkbar	56,80	4,30 kg	PD 070 110
---	-------	---------	------------



Element zabezpieczający stopę Securing element for Base Plate Fußspindelsicherung	60	2,90 kg	PDM 070 120
---	----	---------	-------------



Głowica podparcia Head Jack Kopfspindel mit U-Kopf	50	6,70 kg	PDM 070 000
--	----	---------	-------------

Dźwigary | Lattice Girders | Gitterträger



Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
Dźwigar stalowy kratowy	40 x 320	30,00 kg	PDM 830 320
Steel Lattice Girder	40 x 420	39,00 kg	PDM 830 420
Stahl-Gitterträger	40 x 520	49,00 kg	PDM 850 520
	40 x 620	58,00 kg	PDM 850 620
	40 x 770	73,00 kg	PDM 850 770



Dźwigar aluminiowy kratowy	40 x 324	12,00 kg	PD 840 324
Aluminium Lattice Girder	40 x 424	15,50 kg	PD 850 424
Alu-Gitterträger	40 x 524	19,60 kg	PD 860 524
	40 x 624	23,00 kg	PD 860 624
	40 x 824	30,30 kg	PD 860 824

Akcesoria do dźwigarów | Lattice girder accessories | Gitterträger Zubehör

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Łącznik dźwigara prosty Straight girder connector Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger		2,20 kg	PD 880 200
	Łącznik dźwigara kątowy górny Curved girder connector - top curver Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger, für Obergurt		3,50 kg	PD 880 300
	Łącznik dźwigara kątowy dolny Curved girder connector - bottom curver Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger, für Untergurt		2,80 kg	PD 880 400
	Zawlecзка zabezpieczająca Safety pin Federstecker für Rohrverbinder Gitterträger	-	0,10 kg	PD 880 010
	Łącznik rurowy z półzłączem 48,3 Tubes connector with half-joint 48,3 Rohrverbinder mit Halbkupplung 48,3	30	1,60 kg	PDM 880 600
	Łącznik rurowy ze złączem na klin 48,3 Tubes connector with wedge joint 48,3 Rohrverbinder mit Keilverbindung 48,3	36	2,10 kg	PDM 880 610

Schody i akcesoria | Staircases and Accessories | Treppen und Zubehör



Schody aluminiowe PD
Alu staircase PD-Support
Alu-Treppen PD-Auflage

200 x 250 x 70
200 x 300 x 70

19,00 kg
22,00 kg

Nr katalogowy
Catalogue No.
Bestell-Nr.

PD 250 250
PD 250 300



Schody aluminiowe startowe PD
Starting alu staircase PD-Support
Alu-Treppen starten PD-Auflage

100 x 120 x 70

16,00 kg

PD 250 100



Schody aluminiowe typu O
Alu staircase Tubular-Support
Alu-Treppen Rohr-Auflage

200 x 250 x 70
200 x 300 x 70

19,00 kg
22,00 kg

🕒 PDM 255 250
🕒 PDM 555 300



Schody aluminiowe startowe typu O
Starting alu staircase Tubular-Support
Alu-Treppen starten Rohr-Auflage

100 x 120 x 70

16,00 kg

🕒 PDM 255 100



Poręcz zewnętrzna
Outer guardrail double
Austrittsgeländer

250
300

12,00 kg
14,40 kg

PD 260 250
PD 260 300



Poręcz wewnętrzna
Inner guardrail double
Treppengeländer, innen, doppelt

250
300

11,00 kg
13,90 kg

PD 265 250
PD 265 300

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

Złącza | Couplers | Kupplungen

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Złącze krzyżowe Double Coupler Normalkupplung	48,3 x 48,3	1,00 kg	PD 710 100
	Złącze obrotowe Swivel Coupler Drehkupplung	48,3 x 48,3	1,20 kg	PD 710 110
	Złącze wzdłużne Tension Coupler Stoßkupplung.	48,3	1,30 kg	PD 710 120
	Łącznik rurowy Tube connector joint Rohrverbinder geschmiedet		1,30 kg	PD 710 130
	Łącznik do burt Toeboard Bracket Bordbretthalter Keilkupplung	48,3	1,10 kg	PDM 710 140
	Złącze kątowe typu L L type Curved Coupler Winkelverbinder Kupplung	48,3	1,10 kg	PD 710 150
	Złącze talerzowe Ring coupler clamp Lochscheibenkupplung	48,3	1,15 kg	PDM 710 160
	Złącze podwójne Double Coupler Keilkopf kupplung		1,15 kg	PDM 880 700



Złącza | Couplers | Kupplungen

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Złącze krzyżowe z klinem Wedge-head coupler, rigid Keilkopfkupplung, starr	48,3	1,10 kg	PDM 710 170
	Złącze obrotowe z klinem Wedge-head coupler, swivelling Keilkopfkupplung, drehbar	48,3	1,10 kg	PDM 710 180
	Złącze krzyżowe 48 x 60 Double Coupler 48 x 60 Normalkupplung 48 x 60	48,3 x 60	1,10 kg	PDM 710 101

Kotwienie | Ties | Verankerung

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Łącznik kotwiący Scaffold Tie Gerüsthalter	40	1,45 kg	PD 700 040
		50	1,75 kg	PD 700 050
		80	2,70 kg	PD 700 080
		110	3,90 kg	PD 700 110
		130	4,80 kg	PD 700 130
		150	5,50 kg	PD 700 150
	Śruba z uchem Eyebolt Ringschraube	12 x 95	0,12 kg	PD 720 230
		12 x 120	0,15 kg	PD 720 240
		12 x 160	0,18 kg	PD 720 250
		12 x 190	0,21 kg	PD 720 260
		12 x 230	0,25 kg	PD 720 270
		12 x 300	0,30 kg	PD 720 300
		12 x 350	0,35 kg	PD 720 280
		12 x 400	0,40 kg	PD 720 400
		12 x 450	0,45 kg	PD 720 450
	Kolek plastikowy rozprężny Plastic rawlplug Spreizdübel	70 mm	-	PD 730 070
	Zaślepka elewacyjna Plug button Abdeckkappe für Dübellöcher			PD 740 100

Siatki i plandeki | Nets and tarpaulins | Netze und Abdeckplanen für Gerüste

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Siatka zabezpieczająca 2,57 Scaffold net 2,57 Gerüstschutznet 2,57	10,00 x 2,50 = 25 m ²	2,00 kg	PD 900 200
		20,00 x 2,50 = 50 m ²	4,00 kg	PD 900 210
	Siatka zabezpieczająca 3,07 Scaffold net 3,07 Gerüstschutznet 3,07	10,00 x 3,10 = 31 m ²	2,50 kg	PD 900 220
		20,00 x 3,10 = 62 m ²	5,00 kg	PD 900 230
	Plandeka rusztowaniowa zbrojona 2,70 Scaffold tarpaulin 2,70 Gitter Gerüstplane 2,70	10,00 x 2,70 = 27 m ²	9,00 kg	🕒 PD 900 110
		20,00 x 2,70 = 54 m ²	18,00 kg	🕒 PD 900 120
	Plandeka rusztowaniowa zbrojona 3,20 Scaffold tarpaulin 3,20 Gitter Gerüstplane 3,20	10,00 x 3,20 = 32 m ²	11,00 kg	🕒 PD 900 130
		20,00 x 3,20 = 64 m ²	22,00 kg	🕒 PD 900 140
	Plandeka rusztowaniowa B1 Scaffold tarpaulin B1 Gitter Gerüstplane B1	20,00 x 1,70 = 34 m ²	6,00 kg	🕒 PD 900 020
		20,00 x 2,20 = 44 m ²	7,90 kg	🕒 PD 900 030
		20,00 x 2,70 = 54 m ²	10,50 kg	PD 900 040
		20,00 x 3,20 = 64 m ²	11,80 kg	PD 900 050
	Plandeka rusztowaniowa z oczkami Scaffold tarpaulin with edge eyelets Bändchengewebe Gerüstschutzplane	10,00 x 2,60 = 26 m ²	3,50 kg	PD 900 150
		20,00 x 2,60 = 52 m ²	7,00 kg	PD 900 160
		10,00 x 3,10 = 31 m ²	4,10 kg	PD 900 170
		20,00 x 3,10 = 62 m ²	8,30 kg	PD 900 180

Siatki i plandeki | Nets and tarpaulins | Netze und Abdeckplanen für Gerüste


Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
 Opaska jednorazowa plastikowa (100 szt.) Cable Tie (100 pcs) Kablebinder (100 St.)	290 mm x 4,8 mm ²	0,50 kg	PD 900 190
 Opaska elastyczna (100 szt.) Elastic Tie (100 pcs) Flexibler Verbinder (100 St.)	30	0,50 kg	PD 900 300

Inne | Other | Andere Produkte

Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
 Koło jezdne 11,9 kN Castor 11,9 kN Lenkrolle 11,9 kN	85	8,40 kg	PD 880 500
 Koło jezdne 10 kN Castor 10 kN Lenkrolle 10 kN	85	6,40 kg	PD 880 510
 Klucz nasadowy (grzechotka) 19/22 Ratchet Spanner Ratchenschlüssel	30	0,80 kg	PD 710 180
 Klucz nasadowy (grzechotka) 19/22 Ratchet Spanner Ratchenschlüssel	30	0,80 kg	PD 710 170

🕒 Produkt na zamówienie | Product on order | Produkt auf Bestellung

	Nazwa Name Artikel	Wymiary (cm) Dimensions Bemassung	Waga (kg) Weight Gewicht	Nr katalogowy Catalogue No. Bestell-Nr.
	Stojak magazynowy Storage rack Pallette für Rohre	116 x 66 x 93	42,20 kg	PD 880 700
	Stojak magazynowy z uchwyty Storage rack Pallette für Rohre	120 x 80 x 93	38,00 kg	PDM 880 800
	Pojemnik siatkowy Wire mesh container Gitterbox	120 x 80 x 100	60,00 kg	PD 880 710





Twój Partner | Your Partner | Ihr Partner

CENTRALA | THE COMPANY'S SEAT | GESCHÄFTSSITZ DER FIRMA

Plettac Distribution Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 63-500 Ostrzeszów
Tel. +48 62 586 06 40, fax +48 62 586 06 50
E-mail: biuro@plettac.com.pl
www.plettac.com.pl, www.rusztowanie.com

FILIA WARSZAWA | WARSAW BRANCH | NIEDERLASSUNG WARSCHAU

ul. Mszczonowska 30, 05-090 Janki
Tel. +48 22 487 97 57
E-mail: warszawa@plettac.com.pl

A black and white silhouette of construction workers on a complex scaffolding structure, positioned in the background of the lower half of the page.

www.rusztowanie.com